


S1	OSWIETLENIE	S2	Sterowanie
1	STER AUTOMATYCZNE	1	STER własne
0	0	0	0
2	STER REZERVE	2	STER kaskada



OZNACZENIE	(A)																		
PRĄD																			
MOC	(kW)																		
PRZERÓCJ	(mm)	YKXS 4x35																	
DLUGOŚĆ	(mb)																		
OPIS		Zasilanie	ogranicznik przepięć B+C	termosiat	grzałka	obwód 1	obwód 2	obwód 3	obwód 4										

LAMEL
ROZDZIELNICE

Lamel Rozdzielnice
Papowo ul. Gdańska 3;
83-330 Żukowo
tel. 058-685-40-52
fax. 058-685-40-52
www.lamel.com.pl



Oprac.: -----
Sprawdź.: -----
DATA OPRAC. 27.04.2020
DATA WYD. 29.04.2020


Tytuł projektu -----
Tytuł rysunku -----

Skala: 1:1
Nr. Arkusza -----


IP44

obudowa – laminat
fundament – beton



 Lamel Rozdzielnice Papowo ul. Gdńska 3, 83-330 Żukowo tel. 058-685-40-52 fax. 058-685-40-52 www.lamel.com.pl	Tytuł projektu ----- -----
Oprac.: ----- Sprawdz.: ----- DATA WPD. 29.04.2020	Tytuł rysunku ----- -----
DATA OPRAC. 27.04.2020	Nr. arkusza: -----
Składa:	Nr projektu ----- widok

Zestawienie danych z projektu				
Nazwa	Producent	Typ	Nr katalogowy	Ilość
Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3p montaż płyta, 160A, zaciski mostkowe	APATOR	RBK 00-W	63-822516-031	2 szt.
Garzalka Blizzard 40W	BLIZZARD	50H 40W	50H 40W	1 szt.
Termostat sterujący grzaniem	Blizzard	TBT-NC-60	TBT-NC-60	1 szt.
Gniazdo bezpiecznikowe E18,1p, 63A	ETI POLAM	D02N-K	002222011	3 szt.
Gniazdo bezpiecznikowe E18,3p, 63A	ETI POLAM	D02N/3-K	002222021	4 szt.
Główka bezpiecznikowa do gniazd E14	ETI POLAM	KN D01	002231003	12 szt.
Główka bezpiecznikowa do gniazd E18, do plombowania	ETI POLAM	KN D02P	002232010	15 szt.
Obsadka specjalna do stosowania wkładek D01 w gniazdach D02	ETI POLAM	KN D01-D02	002231000	12 szt.
Obsadka specjalna do stosowania wkładek D01 w gniazdach D02	ETI POLAM	KN D01-D02	002231000	15 szt.
Stycznik instalacyjny 2NO, AC1 20A, Us 230V	ETI POLAM	R 20-20 230V	002461210	2 szt.
Stycznik powietrzny 3p, AC1 60A, AC3 40A, 18,5kW, Us 230V	ETI POLAM	CEM40-230V-50/60Hz	004647103	1 szt.
Wkładka topikowa do gniazd E14, 6A	ETI POLAM	D01 6	002211003	3 szt.
Wkładka topikowa do gniazd E14, 10A	ETI POLAM	D01 10	002211004	3 szt.
Wkładka topikowa zwłoczna gG, 125A	ETI POLAM	WT-00 125	004111139	3 szt.
Zwieracz instalacyjny	ETI Polam			3 szt.
Wyłącznik zmierzchowy 2-500lux, 1NO 16A	GRASSLIN	TURNUS 501	TURNUS 501	1 szt.
Trzymacz skrajny złączek	Klemsan	KD3	495 040	18 szt.
Złączka gwintowa (2,5 mm ²)	Klemsan	AVK 2,5 GREY	304 120	2 szt.
Złączka gwintowa (35 mm ²)	Klemsan	AVK 35RD GREY	304 250	13 szt.
Złączka gwintowa - neutralna (niebieska)	Klemsan	AVK 35RD BLUE	304 251	5 szt.
Fundament o szerokości 850mm i głębokości 250mm	Lamel Rozdzielnice	FB 3		1 szt.
Obudowa złącza kablowego 850x800x250mm 0,5kV,	Lamel Rozdzielnice	EZ3-80		1 szt.
Szyna aluminiowa 30x5mm	LAMEL ROZDZIELNICE	AL30x5	AL 30x5	1 szt.
Tabliczka 148x210mm NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE	LAMEL ROZDZIELNICE	13-99960-HA001P	13-99960-HA001P	1 szt.
Wkładka trójkątna do zamków RS	LAMEL ROZDZIELNICE	T9	1399910	1 szt.
Zamek z rączką bez wkładki	LAMEL ROZDZIELNICE	RS 500	1399900	1 szt.
Przełącznik krzywkowy 1-0-2, 16A 1 biegun	LOVATO	7 GN12 51 U	7 GN12 51 U	2 szt.
Listwa zaciskowa 4x16mm	POKÓJ	TLZ-16-4	TLZ-16-4	2 szt.
Filtr przeciwzakłóceńowy 36A	SCHAFFNER	RD 8147-36-0m8	RD 8147-36-0m8	1 szt.
Zegar sterujący astronomiczny	Theben	SEL 172	1720100	1 szt.
Ogranicznik przepięć	Weidmuller	VPU I 3 T1+T2/3+0 275/12,5 RC	VPU I 3	1 szt.

	Lamel Rozdzielnice Pepowo ul. Gdańska 3; 83-330 Żukowo tel. 058-685-40-52 fax. 058-685-40-52 www.lamel.com.pl	Tytuł projektu ----- -----
	Oprac.: ---- DATA OPRAC. 27.04.2020 Sprawdz.: --- DATA WYD. 29.04.2020	Tytuł rysunku zestawienie materiałów
Skala:	Nr. arkusza: ----	Nr projektu -----